



Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie

INFORMATOR

**ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG WOJEWÓDZKICH
W SEZONIE 2023/2024**



Rzeszów, listopad 2023r.

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sezonie zimowym 2023/2024

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zarządza drogami wojewódzkimi na terenie województwa podkarpackiego. Zarządzana sieć dróg nie obejmuje odcinków przebiegających przez tereny miast na prawach powiatu (Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg).

Łączna długość dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem wynosi
1 748 410 km

Na zarządzanej sieci dróg wprowadzone zostały 4 standardy zimowego utrzymania (od III do VI). Zaliczanie odcinków dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Ustalenie standardów dla poszczególnych odcinków dróg zatwierdzone jest Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Standardy zostały określone przede wszystkim przez:

- zakres odśnieżania,
- zakres posypywania drogi środkami chemicznymi czy uszorstniającymi,
- rodzaj dopuszczalnych utrudnień np. zajeżdżony śnieg, nabój śnieżny,
- czasem reakcji na występujące zjawiska pogodowe,

Opis standardów zawiera załącznik nr 1.

Wykaz odcinków w poszczególnych standardach zawiera załącznik nr 2.

Długości dróg utrzymywanych w poszczególnych standardach:

- III standard 1 242,655 km
- IV standard 257,307 km
- V standard 223,816 km
- VI standard 24,632 km

Jednostki terenowe Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Rejony Dróg Wojewódzkich) prowadzą akcję zimową w oparciu o „plany operacyjne”, w których szczegółowo opisane są czynności z podziałem na drogi i odcinki oraz sprzęt i osoby odpowiedzialne. RDW mają swoje siedziby w: Jarosławiu, Jaśle, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Rymanowie, Stalowej Woli, Ustrzykach Dolnych

Informacje o stanie pogody PZDW i RDW pozyskują od firmy „CUMULUS” zajmującej się profesjonalnym przygotowaniem prognoz.

Ponadto do monitorowania sytuacji na drogach PZDW korzysta z 49 szt. kamer zainstalowanych w pasach drogowych dróg wojewódzkich.

Materiały używane do zwalczania śliskości tj. sól, piasek, kruszywo, dostarczane są zgodnie z założonym harmonogramem i gromadzone na bazy sprzętowo-magazynowe w 16 lokalizacjach.

Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest z wykorzystaniem usług prywatnych podmiotów gospodarczych wyłonionych w drodze przetargu.

Dla realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2023/2024 przy uwzględnieniu przeciętnych warunków zimowych do dyspozycji planuje się:

sprzęt i transport:

- pługopiaskarki 82 szt.
- pługi ciężkie 4 szt.
- odśnieżarki wirnikowe 18 szt.
- koparko-ładowarki/równiarki 23 szt.
- pozostały sprzęt 8 szt.
- ogółem 135 szt.

materiały do likwidacji gołoledzi (posiadane i planowane do zakupu):

- piasek 57 489 ton
- Sól 19 820 ton
- Kruszywo 1 982 ton
- Ogółem materiał 79 291 ton

Do odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach rowerowych w sezonie 2023/2024 planuje się zatrudnić 65 jednostek lekkiego sprzętu. Część chodników i ścieżek rowerowych jest utrzymywana przez gminy, z którymi zawarto stosowne umowy.

Odcinki dróg szczególnie narażone na zawiewanie zabezpieczane są za pomocą zasłon przeciwnieżnych:

<i>RDW</i>	<i>Liczba odcinków</i>	<i>Długość [m]</i>
Jarosław	47	9 610
Lubaczów	24	10 570
Łańcut	30	6 700
Mielec	15	3 970
Rymanów	7	1 375
Ustrzyki Dolne	6	1 800
<i>R A Z E M</i>	<i>129</i>	<i>34 025</i>

Odcinki o znacznym pochyleniu podłużnym oznakowane znakami "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Odcinek	Lokalizacja	Długość odcinka [km]	Lokalizacja znaków C-18 z tabliczka T23b wraz z powtórzeniami i C-19
1	835	Lublin-Przeworsk-Szklary-Grabownica Starzeńska	Jawornik Polski-Szklary	178+570-182+990	4,420	Powtórzenie 180+470, 181+495
			Wara - Grabownica S.	214+610-215+820	1,21	T-23b
2	865	Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Belżec	Plazów – Narol	57+590 – 61+304	3,714	T-23b Powtórzenie 55+895, 62+467
3	875	Obwodnica Kolbuszowej	Kolbuszowa	27+420 – 28+200	0,780	T-23b
4	877	Naklik-Leżajsk-Lańcut-Szklary	ul. Grunwaldzka i Sikorskiego w m. Lańcut	41+350 – 42+020	0,670	T-23b
			Dylągówka-Szklary	63+930-69+566	5,636	T-23b
5	884	Przemysł-Domaradz	Przemysł – Dynów	11+943 – 18+835	6,892	C18/C19 43+660 P C18/C19 67+595 L
			Harta-Domaradz	43+660 – 58+200	14,54	
				58+500 - 67+595	9,095	
6	887	Brzozów-Rymanów - Daliowa	Rymanów Zdr.-Daliowa	1+930 – 3+820	14,282	T-23b
				25+968 – 38+360		T-23b
7	889	Sieniawa-Szczawne	Wola Piotrowa-Szczawne	20+800 – 22+200	1,400	T-26b
				25+100 – 30+620	5,520	
8	890	Kuźmina - Krościenko	Kuźmina-Trzcianiec	0+143-7+099	6,956	T-23b
9	892	Zagórz-Komańcza	Czaszyn-Szczawne	8+085 – 18+012	9,927	T-26b
			Szczawne-Rzepedź	20+255 – 22+160	1,905	
			Rzepedź - Komańcza	31+275 – 33+882	2,607	
10	893	Lesko-Cisna	Jablonki-Cisna	27+622-36+770	9,148	T-23b
11	894	Hoczew-Czarna	Hoczew-Czarna	0+148- 46+760	46,612	T-23b
12	895	Uherce-Myczków	Uherce-Myczków	1+680 – 16+160	14,480	
13	896	Ustrzyki D.-Ustrzyki G.	Hoszów - Żłóbek	7+190 – 13+200	6,010	T-23b
			Czarna-Lutowiska	16+213 – 26+299	10,086	
			Smolnik-Procisne	30+824 – 32+656	1,832	

14	897	Tylawa-Wolosate-Gr. Państwa	Tylawa - Szczerbanówka	1+880 – 5+515	3,635	T-26b
				12+090 – 30+850	18,760	
				35+300 – 59+512	24, 212	
			Tylawa – Żubracze	59+512 – 61+340	1,828	T-23b
			Wetlina – Ustrzyki G.	86+392 – 102+470	16,078	
15	986	Tuszyma-Wiśniowa	Wielopole Skrzyńskie- Szufnarowa	36+035 – 42+090	6,055	C18/C19 36+035 P C18/C19 42+090 L
16	988	Babica -Warzyce	Zaborów - Strzyżów	8+250 – 14+330	6,080	C18/C19 8+650 P C18/C19 14+330 L
			Warzyce	37+210 – 42+840	5,630	C-18 37+210 P C-19 37+600 L C-19 42+280 P C-18 42+920 L
17	992	Jasło-N. Żmigród-Gr. Państwa	Jasło – Nowy Żmigród	0+826 – 16+640	15,814	C-18 1+600 P C-19 1+900 L C-18 4+025 P C-18 6+080 P C-18 6+180 L C-18 14+035 L C-18 14+130 P C-18 16+030 L C-18 16+125 P C-19 16+640 P
			Kąty – Krempna	23+230 – 31+070	7,840	C-18/C-19 23+230 P C-18/C-19 31+070 L
18	993	Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla	Folusz	17+700 – 19+230	1,530	C-18 17+700 P C-19 17+700 L C-19 19+230 P C-18 19+230 L
			Pielgrzymka	22+400 – 23+700	1,300	C-18 22+400 P C-18 22+700L C-19 22+400 P C-19 23+700 L
			Nowy Żmigród – Dukla	26+490 – 42+800	16,310	C-18 29+110 P C-18 42+300 L C-19 42+300 P

Bieżące informacje o stanie dróg oraz o ew. zagrożeniach na terenie działania PZDW będą przygotowywane i udostępniane w punktach informacyjnych (załącznik nr 3), zlokalizowanych w każdym z Rejonów i PZDW Rzeszów.

Punkty informacyjne w okresie zimowym pracują w dni robocze w godz. 6⁰⁰ 15⁰⁰.
Przy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz występowaniu przerw w ruchu na drogach pracują we wszystkie dni tygodnia w godz. 6⁰⁰ 22⁰⁰ lub całą dobę.

Wszystkie udostępniane informacje również na:

www.pzdw.pl

**STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE - sezon 2023/2024**

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
			Po ustaniu opadów sniegu	Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznego przez kierujących zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez nich uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu:
1	2	3	4	5
1	III	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości i długości, a śliskość zimowa zwalczana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> * skrzyżowaniach z drogami, * skrzyżowaniach z koleją, * odcinkach o pochyleniu > 4%, * w miejscach oznaczonych znakami D-15, * inne miejsca ustalone w planach operacyjnych wyznaczone przez Zarząd Drog (ZD) 	<ul style="list-style-type: none"> * śnieg luźny może zalegać do 6 godz. * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, * zaspasy i języki śniegowe mogą występować do 6 godz. * mogą występować utrudnienia dla samochodów osobowych. 	<p>W miejscach wskazanych w kol. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> * gololedzi - do 5 godz. * szronu - do 5 godz. * szadzi - do 5 godz. * śliskości pośniegowej - do 6 godz. * lodowicy - do 5 godz.
2	IV	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości i długości.</p> <p>Śliskość zimowa likwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> * śnieg luźny może zalegać do 8 godz. * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych * języki śniegowe mogą występować, * zaspasy mogą występować do 8 godz. * dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. 	<p>W miejscach wskazanych w kol. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> * gololedzi - do 8 godz. * śliskości pośniegowej - do 10 godz. * lodowicy - do 8 godz.
3	V	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości i długości.</p> <p>W miejscach występowania zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek</p> <p>Śliskość zimowa likwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * śnieg luźny może zalegać do 16 godz. * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych * nabój śnieżny może występować, * zaspasy mogą występować do 24 godz. * dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. 	<p>W miejscach wskazanych w kol. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> * gololedzi - do 8 godz. * śliskości pośniegowa może występować
4	VI	<p>Jezdnia zaśnieżona</p> <p>Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb</p> <p>Śliskość zimowa likwidowana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD</p>	<ul style="list-style-type: none"> * śnieg luźny może zalegać * może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych * nabój śnieżny może występować, * zaspasy mogą występować do 48 godz. 	<p>W miejscach wskazanych w kol. 3</p> <p>wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu - do 2 godz.</p>

WYKAZ DRÓG PODKARPACKIEGO ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z PODZIAŁEM NA STANDARZY Z.U.D. - SEZON 2023/2024

STANDARZY NA SEZON 2023/2024												
Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość mb	III	IV	V	VI	RDW		
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	764	Poaniec - Tuszów N. (część świętokrzyska)	78+220,0	75+730,0	2 490,0	2 490,0					Mielec	
		Poaniec - Tuszów N.	75+730,0	86+376,0	10 646,0	10 646,0						
		droga dojazdowa nr 11	0+000,0	0+579,0	579,0					579,0		
		droga dojazdowa nr 13	0+000,0	0+919,0	919,0					919,0		
		droga dojazdowa nr 14	0+000,0	1+182,0	1 182,0					1 182,0		
		węzeł dwupoziomowy w Tuszynie N.			720,0	720,0						
		droga wewnętrzna (serwisowa) str. prawa	78+179,0	78+504,0	325,0					325,0		
		droga wewnętrzna (serwisowa) str. prawa	78+504,0	79+009,0	505,0					505,0		
		droga wewnętrzna (serwisowa) str. lewa	78+534,0	79+024,0	490,0				490,0			
3	835	dojazd do autostrady	0+000,0	4+833,0	4 833,0	4 833,0					Jarosław	
			115+875,0	131+529,0	15 654,0	15 654,0					Lubaczów	
		Lublin-gr.woj.lubelskiego-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska	131+529,0	144+775,0	13 246,0	13 246,0					Jarosław	
			149+062,0	190+665,0	41 603,0	41 603,0						
			190+828,0	192+704,0	1 876,0	1 876,0					Rymanów	
			192+704,0	220+361,0	27 657,0	27 657,0						
4	854	Annopol-Antoniów-Gorzyce	14+273,0	20+355,0	6 082,0		6 082,0					
			20+355,0	23+275,0	2 920,0		2 920,0					
			23+399,0	28+663,0	5 264,0		5 264,0					
5	855	Olbięcin-Zaklików-St.Wola	10+964,0	30+964,0	20 000,0	20 000,0						
			30+964,0	38+813,0	7 849,0	7 849,0						
6	856	Antoniów-Dąbrowa Rzeczycka	0+000,0	14+706,0	14 706,0	14 706,0						
8	857	Zaklików-Modliborzyce	0+000,0	7+080,0	7 080,0		7 080,0				St. Wola	
			0+000,0	10+300,0	10 300,0		10 300,0					
			10+300,0	17+840,0	7 540,0		7 540,0					
			20+400,0	33+979,0	13 579,0		13 579,0					
			20+383,0	24+460,0	4 077,0		4 077,0					
9	861	Bojanów-Kopki	0+000,0	16+237,0	16 237,0		16 237,0					
			16+237,0	21+738,0	5 501,0	5 501,0						
10	863	Kopki-Krzeszów-Cieszanów	0+000,0	12+349,0	12 349,0		12 349,0					
			58+637,0	68+706,0	10 069,0		10 069,0					
12	865	Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Belżec	0+963,0	20+845,0	19 882,0	19 882,0						
			20+845,0	68+296,0	47 451,0	47 451,0						
			0+000,0	0+200,0	200,0				200,0			
13	866	Dachnów-Lubaczów-gr.państwa	0+000,0	19+572,0	19 572,0	19 572,0						
			17+916,0	19+572,0	1 656,0				1 656,0			
			18+207,0	18+911,0	704,0				704,0			
14	867	Sieniawa-Wola Mołodycka-Oleszyce - Lubaczów-Hrebenne	0+000,0	31+539,0	31 539,0		31 539,0					
			31+539,0	60+200,0	28 661,0	28 661,0						
			60+200,0	76+223,0	16 023,0		16 023,0					
15	869	Droga lotniskowa	0+000,0	8+812,0	8 812,0	8 812,0				Łańcut		
16	870	Sieniawa-Wiązownica-Jarosław	0+000,0	20+334,0	20 334,0	20 334,0				Jarosław		
17	871	Nagnajów-Tarnobrzeg-St.Wola	0+000,0	0+291,0	291,0	291,0					St. Wola	
			13+690,0	37+891,0	24 201,0	24 201,0						
			droga serwisowa - obwod. Grębowa	25+650,0	26+620,0	970,0				970,0		
			dojazd do wiaduktu str. I + p	36+952,0		700,0		700,0				
			ul. Chopina w Stalowej Woli	4+670,0	5+318,0	648,0	648,0					
		droga serwisowa	47+820,0	48+730,0	910,0	910,0						
			47+849,0	48+505,0	656,0				656,0			
18	872	Łoniów-Swiniary-rz. Wisła- Bar. Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko	4+734,0	59+629,0	54 895,0		54 895,0					
			59+629,0	61+621,0	1 992,0	1 992,0						
			ul. Wolności w Nisku	57+654,0	58+825,0	1 171,0	1 171,0					
19	875	wiadukt, Jagiellończyka do ronda na DW 875	0+000,0	6+786,0	6 786,0	6 786,0						
			węzeł pod wiaduktem	0+882,0	1+029,0	147,0	147,0					
			od ronda na obwodnicy Mielca do ronda w Kolbuszowej przy DK 9	6+786,0	27+370,0	20 584,0	20 584,0					
			Kolbuszowa - Sokołów	27+370,0	55+822,0	28 452,0	28 452,0					
20	877	Sokołów Małopolski - Leżajsk	55+687,0	75+787,0	20 100,0	20 100,0					Łańcut	
			1+510,0	14+985,0	13 475,0	13 475,0						
			16+492,0	43+508,0	27 016,0	27 016,0						
			43+937,0	46+700,0	2 763,0	2 763,0						
			Wola Rafałowska - Dylągówka	46+700,0	63+797,0	17 097,0		17 097,0				
		Dylągówka - Szklary	63+797,0	69+566,0	5 769,0	5 769,0						
21	878	Rzeszów-Dylągówka	5+074,0	21+756,0	16 682,0	16 682,0						
			była droga krajowa nr 19	436+200,0	470+941,0	34 128,0	34 128,0					
			Lasy Janowskie - Stobierna	407+145,0	436+365,0	29 220,0	29 220,0					
		Lasy Janowskie - Żdziary	400+255,0	407+145,0	6 890,0		6 890,0					
22	880	Jarosław-Pruchnik	0+000,0	16+776,0	16 776,0	16 776,0				Jarosław		
23	881	Sokołów Młp.-Łańcut-Kańczuga-Żurawica	0+000,0	24+594,0	24 462,0	24 462,0						
			23+983,0	40+418,0	16 435,0	16 435,0						
			40+358,0	77+318,0	36 960,0	36 960,0						
24	883	droga 19 - węzeł Rzeszów Południe	0+132,0	1+220,0	1 088,0	1 088,0				Łańcut		
25	884	Przemyśl-Domaradz	3+264,0	43+245,0	39 981,0	39 981,0				Jarosław		
			43+245,0	67+632,0	24 387,0	24 387,0				Jasło		
26	885	Przemyśl-Hermanowice-gr.Państwa	3+680,0	10+295,0	6 615,0	6 615,0				Jarosław		

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość mb	III	IV	V	VI	RDW		
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
27	886	Domaradz-Sanok	0+000,0	13+377,0	13 377,0	29 406,0					Rymanów	
			13+482,0	29+511,0	16 029,0							
		886A Domaradz - Sanok - miasto Sanok	271+059,0	274+210,0	3 151,0	3 151,0						
		886A Domaradz - Sanok - łącznik do DK 28	0+000,0	1+504,0	1 504,0	1 504,0						
		drogi dojazdowe łącznik do DK 28 Sanok							780,0			
28	887	887A Brzozów - Daliowa (łącznik Humniska)	0+000,0	0+647,0	647,0	647,0					Rymanów	
			0+000,0	29+893,0	29 893,0	29 893,0						
		Brzozów-Rymanów - Daliowa	29+893,0	38+378,0	8 485,0		8 485,0					
		drogi dojazdowe obwodnica Brzozowa							5 056,0			
29	889	Sieniawa-Bukowsko-Szczawne	0+000,0	31+674,0	31 674,0			31 674,0				
30	890	Kuźmina-Krościenko	0+000,0	25+600,0	25 600,0	25 600,0						
31	892	Zagórz-Komańcza	0+000,0	28+706,0	28 706,0	28 706,0					Rymanów	
		892A Zagórz - Komańcza (Radoszyce - GP)	0+000,0	5+151,0	5 151,0			5 151,0				
32	893	Hoczew-Cisna	7+255,0	37+079,0	29 824,0	29 824,0						
33	894	Hoczew-Czarna	0+000,0	7+255,0	7 255,0	7 255,0					Ustrzyki D.	
			0+000,0	10+000,0	10 000,0	10 000,0						
			10+000,0	46+795,0	36 795,0			36 795,0				
34	895	Uherce Mineralne-Myczków	0+000,0	16+316,0	16 316,0	16 316,0						
35	896	Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne	0+000,0	32+000,0	32 000,0	32 000,0					Ustrzyki D.	
			32+000,0	44+902,0	12 902,0			12 902,0				
36	897	Tylawa - gr państwa	0+000,0	59+478,0	59 478,0			59 478,0		Rymanów		
			59+478,0	109+750,0	50 272,0			50 272,0		Ustrzyki D.		
37	982	od gr województwa m. Otałez do Jaślan	11+251,0	36+150,0	24 899,0		24 899,0					
38	983	od DW 982 do DW 984	0+000,0	10+985,0	10 985,0	10 985,0						
39	984	od gr województwa do obwodnicy Radomyśla Wielkiego	12+403,0	21+481,0	9 078,0	9 078,0					Mielec	
		obwodnica Radomyśla W.	0+000,0	3+095,0	3 095,0	3 095,0						
		od obwodnicy Radomyśla W. do ronda w m. Piątkowiec	24+347,0	34+700,0	10 353,0	10 353,0						
		od rąda w m. Piątkowiec do ronda w m. Rzędzianowice	0+000,0	7+622,0	7 622,0	7 622,0						
		Rzędzianowice do ronda 985	0+000,0	2+504,0	2 504,0	2 504,0						
		Łącznik od ronda do byłej DW 985	0+000,0	0+310,0	310,0	310,0						
40	985	Nagnajów - Mielec - Dębica	0+000,0	6+449,0	6 449,0	6 449,0					St. Wola	
		Baranów Sand. - Tuszów Nar.	6+449,0	21+050,0	14 601,0	14 601,0					Mielec	
		Obwodnica Mielca (Etap III Tuszów Nar. - Trześń)	20+636,0	29+793,0	9 157,0	9 157,0						
		droga serwisowa str. lewa	22+800,0	23+900,0	1 100,0				1 100,0			
		droga serwisowa str. lewa	24+500,0	25+600,0	1 100,0				1 100,0			
		droga serwisowa str. prawa	24+500,0	25+550,0	1 050,0				1 050,0			
		droga serwisowa str. lewa (Trześń)	27+800,0	28+150,0	350,0				350,0			
		droga serwisowa str. prawa (Trześń)	27+800,0	28+150,0	350,0				350,0			
		droga serwisowa str. lewa (Wola Ch.)	29+250,0	29+800,0	550,0				550,0			
		Obwodnica Mielca (Etap I Trześń - Smoczka)	29+793,0	34+288,0	4 495,0	4 495,0						
Obwodnica Mielca (Etap II Smoczka - Rzochów)	34+288,0	37+730,0	3 442,0	3 442,0								
Rzochów - Dębica - Nagawczyzna	37+730,0	61+806,0	24 076,0	24 076,0								
41	986	Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa	0+000,0	17+870,0	17 870,0	17 870,0					Jasło	
			18+368,0	35+591,0	17 223,0	17 223,0						
			35+591,0	46+136,0	10 545,0	10 545,0						
42	987	obwodnica Kolbuszowej	0+000,0	1+195,0	1 195,0	1 195,0					Mielec	
			2+547,0	19+342,0	16 795,0	16 795,0						
			19+342,0	21+407,0	2 065,0	2 065,0						
43	988	Babica-Strzyżów-Wiśniowa-Twierdza-Warzyce	0+000,0	32+941,0	33 557,0	33 557,0					Jasło	
			32+941,0	43+176,0	10 235,0	10 235,0						
44	989	Strzyżów-Lutcza	1+838,0	17+112,0	2 500,0				2 500,0			
45	990	Twierdza-Krosno	1+060,0	11+980,0	10 920,0	10 920,0						
46	991	Lutcza-Krosno	0+000,0	12+404,0	12 404,0	12 404,0						
47	992	Lutcza-Krosno	0+000,0	16+774,0	16 774,0	16 774,0					Jasło	
			Jasło - Nowy Żmigród	0+000,0	16+099,0	18 971,0	18 971,0					
			Nowy Żmigród - Krempna	16+099,0	31+102,0	15 003,0	15 003,0					
			Krempna - granica państwa	31+102,0	50+161,0	19 059,0			19 059,0			
		drogi serwisowe	0+000,0	2+110,0	3 000,0				3 000,0			
48	993	Wola Cieklińska - Dukla	16+300,0	42+397,0	26 097,0	26 097,0						
OGÓLEM [mb] :					1 748 410,0	1 242 655,0	257 307,0	223 816,0	24 632,0			

Ogółem	Standardy / km /				RDW
	III	IV	V	VI	
202,106	202,106	0,000	0,000	0,000	Jarosław
203,452	178,893	0,000	19,059	5,500	Jasło
172,139	111,338	57,631	0,000	3,170	Lubaczów
216,279	199,182	17,097	0,000	0,000	Łańcut
229,638	196,239	24,899	0,000	8,500	Mielec
231,588	120,964	0,000	104,788	5,836	Rymanów
272,244	112,938	157,680	0,000	1,626	Stalowa Wola
220,964	120,995	0,000	99,969	0,000	Ustrzyki Dln.
1 748,410	1 242,655	257,307	223,816	24,632	

Sporządził:
Ryszard Kozak


Wykaz punktów informacyjnych zimowego utrzymania dróg na terenie działania PZDW w Rzeszowie w sezonie 2022/2023

Punkty informacyjne w okresie zimowym będą pracować :

- w dni robocze w godzinach 6⁰⁰ – 15⁰⁰
- przy bardzo trudnych warunkach atmosferycznych oraz występowaniu przerw w ruchu na drogach standardu III-VI punkty informacyjne będą pracować we wszystkie dni tygodnia w godz. 6⁰⁰ – 22⁰⁰ lub całą dobę.

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Nr telefonu / faxu	Kierownik RDW
1.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu z siedzibą w Koniaczkowie 34a 37-500 Jarosław	tel. (16) 621 28 38	Zbigniew Bojarski
1.1	Baza Materiałowa w Ruszelczycach Ruszelczyce 10, 37-755 Krzywca	tel. (16) 671 14 81	Kom 663 224 071
2.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle ul. Niegłowska 6a 38-200 Jasło	tel. (13) 443 51 20	Elwira Paszyńska
2.1	Baza Materiałów w Strzyżowie ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów	tel. (17) 276 33 69	Kom 884 701 770
3.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie ul. Polna 3b 37-100 Łańcut	tel. (17) 225 26 66	Krzysztof Kraus
			Kom 883 200 216
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 31 37-600 Lubaczów	tel. (16) 632 98 00	Feliks Sopol
4.1	Baza Materiałowa w Lisich Jamach ul. Leśna 6, 37-600 Lubaczów, Lisie Jamy	tel. (16) 632 31 79	Kom 663 224 067
5.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec	tel. (17) 583 75 61	Zbigniew Tymuła
5.1	Baza Materiałowa w Zawadzie Zawada 5a, 39-200 Dębica	tel. (14) 677 50 88	Kom 605 550 087
6.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie ul. Dworska 23 38-480 Rymanów	tel. (13) 435 51 30	Marcin Hejnar
6.1	Baza Materiałów w Brzozowie ul. Legionistów 12, 36-200 Brzozów	tel. (13) 434 04 38	Kom 663 224 050
6.2	Baza Materiałowa w Wysoczanach Wysoczany 27, 38-541 Szczawne	tel. (13) 467 60 86	
7.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli ul. Przemysłowa 6 37-450 Stalowa Wola	tel. (15) 842 92 89	Zbigniew Wydra
7.1	Baza Materiałowa w Nowej Dębce ul. Ogrodowa 1, 39-460 Nowa Dęba	tel. (15) 846 43 53	Kom 883 701 203
8.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustianowej Górnej Ustianowa Górna 95 38-700 Ustrzyki Dolne	tel. (13) 461 33 39	Marek Góra
			Kom 663 224 051

Informację o stanie dróg wojewódzkich będzie można również uzyskać na stronie internetowej www.pzdw.pl



● Zamość

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG 2023 / 2024

- █ 3 STANDARD ZUD
- █ 4 STANDARD ZUD
- █ 5 STANDARD ZUD
- █ 6 STANDARD ZUD
- 6 STANDARD ZUD :
- Drogi dojazdowe - serwisowe
- █ DROGI KRAJOWE
- █ AUTOSTRADA A-4
DROGA EKSPRESOWA S-19

- █ DROGI WOJEWÓDZKIE
- █ DROGI KRAJOWE
- █ AUTOSTRADA
- █ S19



Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie